

COMMITTENTE  
**Azienda Agricola Angimbe**  
**Via Vicolo Beccari, 3**  
**14036 Moncalvo AT**
**RAPPORTO DI PROVA n° 20001778-RA-0**
**CAMPIONE 20001778**
**Data Inizio Analisi 26/11/2020**

Descrizione dichiarata: Olio di oliva - Contrassegno: Olio Extravergine di oliva Angimbe - Da consumarsi entro/Best before: 06-2022 - Raccolta/Harvest: 10-2020 - 0,5 L - bottiglia di vetro chiusa - campionamento a carico del cliente - data di arrivo 26/11/20

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U	REC. %	U.M.	LQ	LD	METODO	TECNICA ANALITICA	DATA FINE ANALISI
Acidità libera	0,16			g/100 g (come acido oleico)	0,01		PP-OL-01		26/11/2020
<b>Panel Test</b>									
Mediana Difetto	0						PP-OL-18		30/11/2020
Mediana Amaro	3,2						PP-OL-18		30/11/2020
Mediana Fruttato	6,5						PP-OL-18		30/11/2020
Mediana Piccante	6,7						PP-OL-18		30/11/2020
Numero di perossidi	1,9			meq(ossigeno attivo)/Kg	0,1		PP-OL-02		26/11/2020
Composti fenolici totali	263			mg/Kg (come acido gallico)			PP-OL-07		27/11/2020
<b>Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto</b>									
Delta K	0,003			--			PP-OL-04		26/11/2020
K232	1,609			--			PP-OL-04		26/11/2020
K270	0,114			--			PP-OL-04		26/11/2020

FINE TABELLA DEI DATI ANALITICI.

U: L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che da un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2.

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Se:

a) il risultato è &lt;4 cfu/ml o &lt;40 CFU/g I MICRORGANISMI SONO PRESENTI MA MENO DI 4 o 40 per ml o g rispettivamente

b) il risultato è compreso tra 4 e 8 CFU/ml o 36-82 CFU/g si intende numero stimato di microrganismi per ml o g rispettivamente.

LQ: Limite di Quantificazione &lt;&lt;&lt; LD: Limite di Determinazione &lt;&lt;&lt; Rec.: Recupero % "+" indica che il recupero è stato applicato al risultato&lt;&lt;&lt;U.M.: Unità di misura

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

\*

SEGUIRÀ CERTIFICATO IN ORIGINALE